





TRAPANO AVVITATORE - TRAPANO A PERCUSSIONE - MARTELLO PERFORATORE

- Cardinale Ferramenta S.p.a. -

## **ELETTROUTENSILI**



**SEGHETTO ALTERNATIVO - SMERIGLIATRICE -SEGA CIRCOLARE** 

- shop.cardinaleferramentaspa.it -





## ELETTROUTENSILI A BATTERIA

Tureicin sandae

#### TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA CARDINALE

Trapano avvitatore a batteria 20 (Non inclusa). Mandrino autoserrante 10mm. Due velocità 0-350/0-1400 giri/min. Coppia max 32Nm. Luce led e funzione blocco del mandrino. Include: 2 inserti da 50 mm. Batteria e caricabatteria non inclusi.



#### TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE CARDINALE

Trapano avvitatore a percussione a batteria 20V (Non inclusa). Motore brushless.

Mandrino in metallo da
13mm. Coppia massima: 50
Nm. Velocità a vuoto: 0-400/0-1600 giri/min. Frequenza impatto: 0-6.000/0-24.000 percussioni min. Indicatore con luce a led e gancio per attaccarlo alla cintura. Batteria e caricabatteria non inclusi.





**MOTORE BRUSHLESS** 

## ELETTROUTENSILI A BATTERIA





Seghetto alternativo Smerigliatrice a batteria Sega circolare a batteria

#### Smerigliatrice a batteria

SMERIGLIATRICE
A BATTERIA CARDINALE 20V

0197602





Diametro 115 mm



Giri/min. **10500** 



M 14



Peso 1,8 Kg **20V** 

Smerigliatrice a batteria 20V (Non inclusa). Motore brushless. Numero giri: 10500giri/min. Diametro disco 115mm. Filettatura M14. Batteria e caricabatteria non inclusi.



- Batterie e caricabatterie non inclusi
- **■** Impugnatura antiscivolo

MOTORE BRUSHLESS





Seghetto alternativo a batteria 20V (Non inclusa). Velocità a vuoto: 0-3000 spm. Lunghezza corsa: 20 mm. Con luce LED. Con attacco lama a sgancio rapido. Capacità di taglio massima: 80 mm nel legno e 6mm in acciaio. Batteria e caricabatteria non inclusi.



Sega circolare a batteria 20V (Non inclusa). Motore brushless. Velocità a vuoto: 4000/min. Diametro lama sega: 185 mm. Angolo di taglio massimo: 45°. Profondità di taglio massima: 90°(massimo):62mm, 45°(massimo):45mm. Batteria e caricabatteria non inclusi.



## TRAPANO ELETTRICO A PERCUSSIONE

CARDINALE

Der steller of the





Foratura Calcestruzzo 13 mm Legno 25 mm Metalio 13 mm



Giri/min. 0-3.000



Impatto 48.000 bpm



Tensione 220-240V 50-60Hz 600W

**'600'** 



Ferro: Ø 13 mm, Legno: Ø 25 mm.

# SMERIGLIATRICE ANGOLARE CARDINALE





#### **Smerigliatrice Angolare '115-6'**

#### **DETTAGLI TECNICI**

Tensione nominale: 230 V/50 HZ. Potenza nominale: 600 W. Velocità a vuoto: 11000 giri/min. Dimensioni del disco: 115 mm. Cavo di alimen-

tazione: cavo da 2 mt + spina Schuko.



Filetta





0546802

Borsa portautensili



ACCESSORI CARDINALE





Via Provinciale 12, Km 2 03012 - Anagni(FR) - Lazio - Italy Tel.: 0775.1506311 mail: info@cardinaleferramentaspa.it

shop.cardinaleferramentaspa.it